



ASPIRATEUR 42L 1400W 250MBAR

Aspirateur - Filaire

VC4210LX

1 200 W - 42 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique - Accessoires

Décolmatage automatique toutes les 15 secondes

Système "INFINI CLEAN" : décolmatage auto. du filtre toutes les 15". Filtre à longue durée de vie PTFE. Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur. Aspirateur classe L (norme CE EN60335-2-69). Dépression de 250 mbar, débit d'air de 4,5 m³/min. Poussières sèches et humides. Prise intégrée pour raccord d'une machine.



Description

Aspirateur 42L 1400W 250mbar

Spécifications techniques

- Puissance nominale : 1200 W
- Volume d'air : 4,5 m³/min
- Dépression max : 250 mbar
- Longueur du tuyau à vide : 4,0 m
- Diamètre du tuyau d'aspiration : 32 mm
- Volume de réservoir brut : 42 L
- Dimensions du produit (L x l x H): 565 x 385 x 605 mm



- Classe de poussière : L
- Charge connectable à la prise d'alimentation max. : 2400 W
- Capacité du réservoir de poussière : 34 L
- Capacité du réservoir pour les liquides : 30 L
- Système de nettoyage automatique du filtre
- Poids sans câble : 16,0 kg
- Cordon d'alimentation : 7,5 m

-

-

Code EAN

0088381846011

LocBat



Vitesse variable.

Tuyau tournant.

Tuyau antistatique.



LocBat

