BURINEUR HM1111C SDS-MAX 1300W

Burineur SDS-Max

HM1111C

1 300 W

Le compromis idéal entre force de frappe et confort

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée). 12 positions de burin. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Description

Description du produit:

Référence du jeu charbon CB-175 : 195845-0

Avantages pour l’utilisateur

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible

Spécifications techniques

Puissance nominale : 1300 W

Impacts par minute (IPM) : 1100 – 2650 min?¹

Puissance de frappe : 11,2 J

Cordon d’alimentation : 4,0 m

Étui de transport en plastique

Niveau de puissance sonore (l_{wa}) : 100 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 86 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)

Niveau de vibration, Chisone : 6,6 m/s²

Facteur k de vibration, Chisone : 1,5 m/s²

Niveau de vibration, burinage avec poignée latérale de type D : 8,0 m/s²

Facteur k de vibration, burinage avec poignée latérale de type D : 1,5 m/s²

Poids sans câble : 7,8 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 528 x 126 x 247 mm

Adapté pour les embouts SDS-MAX

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Code EAN

LocBat

0088381609388

Double isolation.

Vitesse variable.

Burin SDS-MAX.

Vitesse constante.

LocBat

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

Mallette de transport.

LocBat