



LOT LASER CXT SK700GD+LOT0219+TK0LM2000F

Laser 4 lignes horiz. | 4 verti.

SK700GD

CXT® 12Vmax Li-Ion - Faisceau VERT - 25 m - Produit seul

4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique. Réduit le temps de configuration. Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° gauche et droite. Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb, facilitant le positionnement de la ligne.

Mini trépied

TK0LM2000F



Description

LASER SK700GD

Avantages pour l'utilisateur



- Conception compacte et légère
- Même des lignes laser vertes prises à haute consommation de puissance peuvent être projetées sur une longue opération continue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Résistance à la poussière et à l'eau avec la norme IP54 pour une durabilité accrue
- Laser vert de luminosité élevé pour une visibilité accrue dans des sites d'emploi extérieurs ou lumineux
- Il est possible de projeter trois droites à 360 °
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible


Spécifications techniques

- Plage de mesure : 35 (70) m
- Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur : ± 2 mm / 10 m
- Classe laser : 2
- Température d'utilisation : -10 – 50 °C
- Classe de protection internationale (IP) : IP54
- Dimensions du produit (L x l x H) : 168 x 104 x 153 mm
- Batterie CXT
- Énergie : 12 V
- Composant batterie : Li-ion
- Plage de nivellement : ± 4 °
- Filetage de la broche : 1/4?, 5/8?
- Utilisation continue 12Vmax / 2,0 Ah Batterie : 7 h
- Utilisation continue 12vmax / 4,0 Ah Batterie : 14 h
- Poids de l'outil avec batterie : 0,99 – 1,2 kg

Code EAN

0088381740739

Spécifications techniques



- Poids de l'outil avec batterie : 1,4 kg
- Longueur : 400 – 1100 mm
- Support de filetage : 5/8?

Code EAN

0088381546362

LocBat

