LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



MEULEUSE DGA513Z D.125mm SANS BATTERIE BOITE CARTON


Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA513Z

18 V Li-Ion - Produit seul

S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. (AFT) Protection anti retour kick-back. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Démarrage progressif. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Interrupteur à verrouillage.



Description

Avantages pour l'utilisateur

- frein à disque
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Spécifications techniques

Énergie : 18 VTension LXT



LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



Composant batterie : Li-ion

• BL Motor

Puissance de sortie maximale : 660 W

Vitesse à vide max : 3000 – 8500 min?¹

• Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm

• Diamètre du disque : 125 mm

• Fonction anti-redémarrage (NVR)

• Frein électronique

• Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²

Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²

• Niveau de vibration, meulage de surface : 6,5 m/s²

• Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²

• Niveau de puissance sonore (I wa): 90 dB(A)

• Niveau de pression acoustique (L pa): 82 dB(A)

• Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)

• Dimensions du produit (L x I x H) : 382 x 140 x 145 mm

• Poids de l'outil avec batterie : 2,4 - 3,0 kg

• Max. Profondeur de coupe : 29 mm

Code EAN

0088381853590



Vitesse variable.

2/3



LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP

https://locbat.com



Frein.

Fonction anti-redémarrage.

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

