



MEULEUSE FIL 230mm 2200W GA9020KDX2

Meuleuse Ø 230 mm

GA9020KDX2

2200 W

Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret. Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber. Carter en aluminium. Carter de protection orientable. Système de refroidissement optimisé.



Description

Description du produit:

Référence du jeu de charbon CB-204 : 191957-7

Disque diamant de série non commercialisé : D-61145, référence équivalente : B-54025

Avantages pour l'utilisateur

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler




- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance

Spécifications techniques

- Puissance nominale : 2200 W
- Vitesse à vide max : 6600 min⁻¹
- Max. Profondeur de coupe : 68 mm
- Filetage de la broche : M14
- Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm
- Diamètre du disque : 230 mm
- Cordon d'alimentation : 2,5 m
- Niveau de puissance sonore (L_{wa}) : 100 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 92 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Poids sans câble : 5,8 – 8,1 kg
- Dimensions du produit (L x l x H) : 473 x 249 x 140 mm
- Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²
- Niveau de vibration, meulage de surface : 5,5 m/s²
- Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²
- Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²
- Puissance de sortie maximale : 3300 W
- Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)

•



Code EAN

0088381667951

Double isolation.



Collecteur de poussière.

LocBat

