



# PERCEUSE PERCUSSION BL54NM 18V LIION (SANS BATTERIE)

## Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP484Z

LXT® - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



## Description


### Avantages pour l'utilisateur

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Interrupteur marche arrière facile d'accès

## Spécifications techniques



- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- BL Motor
- Vitesse à vide max : 0 – 500 / 2000 min<sup>-1</sup>
- Couple max. fixation franc/élast : 54 / 30 Nm
- Réglage couple embrayage : 21
- Impacts par minute (IPM) : 0 – 7500 / 30000 min<sup>-1</sup>
- Ø de forage en bois max. : 38 mm
- Ø de forage en maçonnerie max. : 13 mm
- Ø de forage en béton max. : 13 mm
- Ø de forage en acier max. : 13 mm
- Tige de conduite : 1/2"-20UNF «
- Capacité du mandrin : 1,5 – 13 mm
- Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ ) : 99 dB(A)
- Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ ) : 88 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Poids de l'outil avec batterie : 1,6 – 1,9 kg
- Dimensions du produit (L x l x H) : 182 x 79 x 261 mm
- Niveau de vibration, perçage dans métal : ? 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de vibration, perçage à percussion dans béton : 8,0 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, perçage dans métal : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, perçage à percussion dans béton : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Composant batterie : Li-ion
- Diamètre de forage en bois max. (Foret) : 38 mm
- Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner) : 76 mm
- Frein électronique
- Poids net du produit : 1,2 kg



## Code EAN

0088381826105



Vitesse variable.

Frein.

Inversion.

Mécanique à 2 vitesses.



Mandrin sans clé.

Réglage du couple 21.



Lampe de travail intégré.

LocBat

