



# PERCEUSE VISSEUSE (DDF485RTJ) 18V 5AH DIAM 13MM

## Perceuse visseuse LXT®

DDF485RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

Idéal pour le vissage en série

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



## Description

## Avantages pour l'utilisateur


- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

## Spécifications techniques

- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- BL Motor
- Vitesse à vide max : 0 – 500 / 0 – 1900 min<sup>1</sup>
- Couple max. fixation franc/élast : 50 / 27 Nm
- Réglage couple embrayage : 21
- Ø de forage en bois max. : 38 mm
- Ø de forage en acier max. : 13 mm
- Tige de conduite : 1/2"-20UNF «
- Capacité du mandrin : 1,5 – 13 mm
- Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ ) : 74 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Poids de l'outil avec batterie : 1,4 – 1,7 kg
- Dimensions du produit (L x l x H) : 169 x 79 x 255 mm
- Composant batterie : Li-ion
- Diamètre de forage en bois max. (Foret) : 38 mm
- Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner) : 76 mm
- Niveau de vibration, perçage dans métal : ? 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, perçage dans métal : 1,5 m/s<sup>2</sup>



## Code EAN

0088381866439

Vitesse variable.



Frein.

Inversion.

Mécanique à 2 vitesses.



Mandrin sans clé.

Réglage du couple 21.



---

Lampe de travail intégré.

LocBat

