




WEBER ENDUIT EPAIS GRAIN FIN

Enduit spécial rénovation, applicable en forte épaisseur, teinté, grain fin

- [Facile à appliquer](#)
- [Forte épaisseur](#)
- [Laisse respirer le support](#)

- [Mécanique](#)
- [Manuelle](#)



Description

Weber enduit épais grain fin 000 25kg

[Bon à savoir](#)

- un seul produit pour la sous couche et la finition
- éviter d'appliquer des teintes soutenues en-dessous de +8° pour réduire les risques d'efflorescence





Caractéristiques et avantages produits

- Adapté aux maçonneries anciennes et bétons de chanvre
- Bonne tenue en épaisseur
- Peut être appliqué en pied de mur
- Forte teneur en chaux aérienne
- Adapté aux supports classés Rt1, Rt2 et Rt3
- Large choix de finitions : grattée, talochée, brossée et pierre vue

Limites d'emploi



- ne pas appliquer sur :
 - maçonneries de pierre de taille à joint mince
 - maçonneries lézardées ou comportant des fissures infiltrantes non traitées
 - surface horizontale ou inclinée
- protéger les tranches supérieures d'enduit conformément aux règles de l'art (cf norme NF DTU 26.1)



Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat

