



## WEBER NETTOYANT

**Produit de nettoyage de façades, toitures, sols, balcons ou terrasses pulvérisable, prêt à l'emploi.**

- [Facile à appliquer](#)
- [Prêt à l'emploi](#)
  
- [Manuelle](#)

### Support

Enduit minéral, Enduit organique, Enduit plâtre, Pierres, Moellons, Briques, Rt3 (parpaing, béton...)



### Description

Weber nettoyant

### Bon à savoir

- Température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- Ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, par vent fort ou par temps pluvieux (risque de délavage du produit)
- Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après application



## Caractéristiques et avantages produits

- Action rapide
- Pulvérisable
- Prêt à l'emploi



## Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur pierre tendre, calcaire
- ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC, les carreaux de verre
- ne pas mélanger avec des acides, ne pas respirer les vapeurs
- réservé à un usage professionnel



## Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat

