



WHITE SPIRIT

Détails

Le white spirit de Phébus s'utilise en diluant de peinture et de vernis frais. Il permet également de nettoyer une tache de peinture sur le sol ou sur une boiserie.

Les plus :

Détachant efficace contre les taches de peinture.

Conseils d'utilisation :

Avant utilisation, prendre connaissance des conseils de sécurité liés au produit.



Description

White Spirit

Type de produit White spirit

Gamme POUR PEINDRE ET DILUER

Contenance en litre 1

Utilisation Menuiserie et sol intérieur



Code douane SH827101221

Mentions d'avertissement Danger

Mentions de danger H304 – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H226 – Liquide et vapeurs inflammables.

EUH066 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H372 – Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie

H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de mise en garde P210 – Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

P271 – Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P260 – Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P331 – NE PAS faire vomir.

P312 – Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P405 – Garder sous clef.

P403 + P235 – Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P391 – Recueillir le produit répandu.

P301 + P310 – EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 – Éliminer le contenu/réceptacle dans ... (se référer à la FDS ou l'étiquette)

P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

Dimensions commerciales

Poids net 1 kg



LocBat

